

**Einige Ergebnisse zum 9. Übungsblatt zum Wiederholungskurs
 Deskriptive Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung WS 2025/26**

Diese Ergebnisse sollen dazu dienen, bei einigen Aufgaben bereits vor Veröffentlichung der Online-Lösungen überprüfen zu können, ob man die Aufgabe richtig bearbeitet hat.

Aufgabe 38

- (a) Siehe Teil (b).
 (b) Um Randverteilungen ergänzte (gemeinsame) Wahrscheinlichkeitstabelle:

$X \setminus Y$	0	1	2	$p_{i \cdot}$
0	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{4}$
1	$\frac{1}{9}$	$\frac{5}{18}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{2}$
2	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{4}$
$p_{\cdot j}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	1

- (c) $P(\{X \leq 1, Y \leq 1\}) = \frac{11}{18}$
 (d) X und Y sind nicht stochastisch unabhängig.

Aufgabe 39

- (a) Vollständige Tabelle:

$X \setminus Y$	2	3	4	$p_{i \cdot}$
1	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{4}$
2	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$
3	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{3}{8}$
$p_{\cdot j}$	$\frac{7}{16}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{1}{4}$	1

- (b) Nein.
 (c) Ergebnisse: Berechnung der Wahrscheinlichkeiten:

$$(i) \ P\{1 \leq X \leq 2, 2 \leq Y \leq 3\} = \frac{7}{16} ,$$

$$(ii) \ P\{X \leq 2\} = \frac{5}{8} ,$$

$$(iii) \ P\{X > 2, Y < 3\} = \frac{1}{4} .$$

(d) $p_{X|Y=3}(x)$:

x_i	1	2	3	Σ
$p_{X Y=3}(x_i)$	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$	1

$p_{Y|X=1}(y)$:

y_j	2	3	4	Σ
$p_{Y X=1}(y_j)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	1

Aufgabe 40

(a) Tabelle ergänzt um Randverteilungen:

$X \setminus Y$	1	2	3	p_i
0	0.1	0.2	0.2	0.5
1	0.2	0.1	0.2	0.5
$p_{\cdot j}$	0.3	0.3	0.4	1

(b) Es gilt:

- $E(X) = 0.5$
- $E(Y) = 2.1$
- $\text{Var}(X) = 0.25$
- $\text{Var}(Y) = 0.69$
- $\text{Cov}(X, Y) = -0.05$
- $\text{Korr}(X, Y) = -0.12039$

(c) $\text{Korr}(X, Y) \neq 0 \Rightarrow X, Y$ nicht stochastisch unabhängig.

(d) $E(2 \cdot X + 3 \cdot Y) = 7.3$

$$\text{Var}(2 \cdot X + 3 \cdot Y) = 6.61$$

Aufgabe 41

(a) Randdichte f_X :

$$f_X : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; f_X(x) = \begin{cases} x + \frac{1}{2} & \text{für } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} .$$

Randdichte f_Y :

$$f_Y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{4} - \frac{1}{4}y & \text{für } 0 \leq y \leq 2 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} .$$

(b) Nur ausführliche Lösung verfügbar.

(c) Bedingte Dichtefunktion $f_{X|Y=y}$:

$$f_{X|Y=y} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; f_{X|Y=y}(x) = \begin{cases} \frac{2x - y + 2}{3 - y} & \text{für } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}, 0 \leq y \leq 2$$

(d) $E(X) = \frac{7}{12} = 0.58333$, $\text{Var}(X) = \frac{11}{144} = 0.07639$,

$E(Y) = \frac{5}{6} = 0.83333$, $\text{Var}(Y) = \frac{11}{36} = 0.30556$.

(e) $\text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{72} = 0.01389$, $\text{Korr}(X, Y) = \frac{1}{11} = 0.09091$.

Aufgabe 42

(a) $-3 \leq \text{Cov}(X, Y) \leq 3$

(b) Mit $\text{Korr}(X, Y) = -0.5$ gilt:

- (i) $\text{Cov}(2X, -3Y) = 9$
- (ii) $E(2X - 3Y + 4) = 9$
- (iii) $\text{Var}(2X - 3Y + 4) = 57$

(c) $E(3X^2 - 3Y^2) = 225$